# ◈ 감마선 조사 장치 ◈



## **Model: Pipeliner**

PipeLiner는 파이프 용접부의 감마레이 촬영을 위해 설계되었습니다. 880프로젝터의 폴리우레탄 재킷을 제거한 후 PipeLiner와 결합하여 사용할 수 있는 액세서리입니다.

880 Projector 와 결합하여 사용하는 제품으로 PipeLiner에 바퀴가 달려있어 880 Projector를 파이프 위에서 작업자 혼자서도 손쉽게 이동시킬 수 있습니다.

### 특 징


- 손쉬운 이동 및 설치
- Polyurethane 재질의 높은 내구성
- 검사 시간 단축 및 경비 절감
- Collimator로 인한 방사선 관리구역 축소





### INSTALLATION NOTES:

- ENSURE CLAMP HANDLE IS DISENGAGED.
   WRAP STRAP AROUND PIPE.
- FEED END OF STRAP THROUGH SLOTS FROM UNDERSIDE OF PL1015.
   PULL STRAP TAUNT.

CONTINUED ON SHEET 2..












## ◈ 감마선 조사 장치 ◈

## **Model: Pipeliner**



### PIPELINER 사양

PipeLiner는 파이프 용접부의 RT 비파괴검사 위해 설계되었습니다. 880 프로젝터의 폴리우레탄 재킷을 제거한 후 PipeLiner와 결합하여 사용할수 있는 액세서리입니다.

880 Projector 와 결합하여 사용하는 제품으로 PipeLiner에 바퀴가 달려있어 880 Projector를 파이프 위에서 작업자 혼자서도 손쉽게 이동시킬 수 있습니다.

Dimension	길이	38cm
	넓이	19cm
	높이	25,5cm
Overall Weight	31 kg	
Jacket and Projector	24,2 kg	
Collimator and Shoe Assembly	6,8 kg	
Collimator Beam Size	40 °	
HALF VALUE LAYERS	9 HVL	